



Длина до 8 см.

Основная окраска тела желтоватая до коричневатой, бок в падающем свете с голубоватым или сине-зеленым блеском. Вдоль тела идут 2-4 темно-коричневые до черных продольные полосы. Плавники с красноватым, голубоватым или фиолетовым отливом и красноватыми и зеленоватыми пятнышками.

Населяют п-ова Индокитай и Малакка, о-ва Суматра и Ява. Держатся в водоемах заросших растениями.

Тело вытянуто в длину, с боков уплощено. Рыло острое, рот маленький. Брюшные плавники длинные, нитевидные. Анальный плавник длинный, крупный. У самца спинной плавник и анальный плавник на конце вытянуты и заострены.

Рыбы дышат атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта.

Мирные, довольно подвижные рыбы, издают в период возбуждения, в особенности самцы, ворчащие звуки. Можно содержать в общем аквариуме, который желательно закрыть сверху, чтобы над поверхностью воды был теплый воздух, т.к. в противном случае рыбы захватывая холодный могут простудиться.

Вода для содержания: 24-26°C, dH 5-20°, pH 6,5-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерестовый аквариум длиной от 20 см для пары, уровень воды 10-15 см, местами заросли, куст растения с крупными листьями, плавающее растение с крупными листьями. Стимулом к нересту служит повышение температуры до 27-30°C. Самец строит гнездо из пены под листом растения как у поверхности, так и в толще воды.

Самка мечет икру до 700 икринок, после чего ее удаляют. Самец ухаживает за икрой и личинками.

Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 2-4 суток, после чего самца удаляют.

Стартовый корм: живая пыль (инфузории, коловратки).