



Размер до 15 см.

Обитает в реке Амазонке.

Половые различия выражены слабо.

Содержат в аквариумах, густо засаженных растениями, вместе с более мелкими и соизмеримыми по величине, но неагрессивными видами рыб. Питается так же, как цихлиды. Состав воды при содержании значения не имеет, температура - не ниже 22 °C.

При выращивании производителей скалярий желательно содержать группой не менее 5-6 штук. При достижении половой зрелости появляются пары, плавающие постоянно вместе и отгоняющие от себя остальных. Образовавшиеся пары лучше отсадить и содержать в аквариуме не более одной или двух, поскольку пары обычно враждуют между собой.

Вода для разведения: dH до 10°; pH 6,5-7,0 t 26-28 °C.

Разведение возможно как в общем аквариуме, так и в нерестовике, объемом не менее 50-70 л на пару. Скалярия выметывает икру на листья растений, стенки аквариума или лучше на имитацию листьев, которую изготавливают из оргстекла размером 15x5 см и устанавливают под углом 45 ° на стенке аквариума. Родители активно ухаживают за своим потомством. Через 2 суток из икры выходят личинки, а через 5 дней мальки начинают плавать и искать корм.

Стартовый корм - коловратка или науплии циклопа.

Выметанную икру можно вместе с листом забирать у родителей. В этом случае икру переносят в чистый аквариум на 30-40 л с водой того же состава и температуры (лучше просто отлить из нерестового аквариума). Рядом с икрой устанавливают распылитель. Как только мальки скалярии начали плавать, необходимо установить в аквариуме, кроме дневного освещения, лампочку небольшой мощности для ночного освещения. Иначе ночью мальки будут сбиваться в углы и массово гибнуть. Мальки и личинки скалярии чувствительны к снижению pH, поэтому следует контролировать эту величину и добавлять питьевую соду, если pH снизится до 6,5. Мальки растут очень быстро.

Самка мечет от 500 до 1000 икринок.

Половозрелости скалярии достигают к 10-12 месяцам.

Существует много цветовых вариаций простой и вуалевой формы скалярий.

Чистые формы редко можно встретить в аквариумах любителей. Селекционерами выведены много форм скалярии обыкновенной которые и встречаются в продаже.

Вот некоторые из них:

Шлейфовая скалярия.

Имеет сильно удлинённые непарные плавники. Скрещивание этой формы с различными цветными формами привело к многообразию окраски шлейфовых скалярий.

Скалярия черная.

Вся окрашена в черный цвет и лишь небольшие участки спинного и анального плавников светлые.

Скалярия мраморная.

Вместо поперечных черных полос имеет разбросанные по всему телу неправильной формы черные полосы и пятна.

Скалярия-зебра.

Имеет дополнительные черные поперечные полосы между 2 и 3 главными полосами, а у некоторых экземпляров все туловище покрыто темными точками.

Скалярия золотая.

Отличается золотистым тоном окраски тела, более насыщенным у головы, спины и на спинном плавнике, где выделяются отдельные пятна розового цвета.