



Размер до 5 см.

Обитает в восточной части Индии.

Самка отличается от самца более полным брюшком.

Рыба очень подвижная и неприхотливая. Живет даже в самых маленьких аквариумах. Питается не очень крупным живым и сухим кормом. Данио-рерио держатся в основном в средних и верхних слоях воды. При испуге могут выпрыгивать из воды, поэтому аквариум необходимо накрывать стеклом. Данио предпочтительно содержать группой из 8-10 рыб. Самцы постоянно играют и преследуют друг друга. Наблюдение за быстрыми и грациозными в движениях данио доставляет любителям аквариумов большое удовольствие. Данио - одна из наиболее распространенных аквариумных рыб.

Вода для содержания: dH до 20°; pH до 7,5; t 20-23° C.

Перед нерестом производителей рассаживают и обильно кормят живым кормом.

Вода для разведения: dH до 10°; pH 6,5-7,0 t 23-26° C.

Нерестовик на 10 л и более. На одну самку сажают 2-3 самцов. Необходимо наличие нерестовой решетки, небольшого кустика растений в центре и распылителя. Производителей высаживают вечером, обычно утром происходит нерест. Производителей удаляют, вынимают нерестовую решетку и заменяют 1/3 часть воды свежей того же состава. Личинки выводятся через сутки.

Мальки начинают плавать через 6-7 дней. Стартовый корм - коловратка и науплии циклопа. Мальки растут очень быстро и по мере роста их необходимо переводить в более просторные аквариумы, своевременно устанавливая дополнительные фильтры. Существуют вуалевая форма данио-рерио достаточно хорошо закрепленная в ее пометах насчитывается 60-70% вуалевых мальков. Еще одна вариация - данио леопардовый с темными точками. Этот вид описан впервые в 1963 г., но до настоящего времени не обнаружен в природных условиях. ученые предполагают, что это закрепленная мутация данио-рерио.